



Normen afkomstig van de Helpdesk Water

In de onderstaande tabellen vindt u normen die afkomstig zijn van de Helpdesk Water en die niet zijn opgenomen in het zoekstelsel van de website Risico's van Stoffen. Voor deze normen is het vaak niet meer mogelijk te achterhalen hoe de afleiding en/of toetsing heeft plaatsgevonden. De normen worden gebruikt in kader van het vergunningverleningsproces en in monitoringsprogramma's. Op dit moment worden deze normen stap voor stap doorgelicht en zonodig beleidsmatig vastgesteld, zodat ze kunnen worden opgenomen in de database van de website Risico's van Stoffen.

| Naam | CAS-nummer | Normtype | Norm |
|---|------------|--|-----------------|
| 1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum | 3567-62-2 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 56 µg/l |
| 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 66.5 µg/l |
| 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.7 mg/kg |
| 1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen | 36065-30-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0643 mg/kg |
| 1,3-butadieen | 106-99-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000442 µg/kg |
| 1,5,9-cyclododecatrien | 4904-61-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00456 mg/kg |
| 1-methyl-4-(1-methylethyl)-benzeen | 99-87-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 3.3 µg/l |
| 2-(methylthio)benzothiazol | 615-22-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 1.4 mg/kg |
| 2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuran | 15045-43-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 22.9 µg/kg |
| 2,2-dibenzothiazylsulfide | 120-78-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 2.31 mg/kg |
| 2,3-dinitrotolueen | 602-01-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.436 mg/kg |
| 2,4,6-trimethylpyridine | 108-75-8 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 31 µg/l |
| 2,4-dimethylbenzaldehyde | 15764-16-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 5.2 µg/l |
| 2,4-dinitrotolueen | 121-14-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.3 mg/kg |
| 2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-14-dion | 1125-21-9 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 950 µg/l |
| 2,6-dichloor-4-nitroaniline; dichloran | 99-30-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 30 µg/kg |
| 2,6-dinitrotolueen | 606-20-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0529 mg/kg |
| 2,6-tolueendiamine | 823-40-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00721 µg/kg |
| 2,6-tolueendiisocyanaat | 91-08-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0109 mg/kg |
| 2;4;6-tri-tert-butylfenol; dodecylfenol | 732-26-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00295 mg/kg |
| 2-amino-4,6-dinitrotolueen | 35572-78-2 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 1.8 µg/l |
| 2-ethoxyethanol | 110-80-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.000291 mg/kg |
| 2-ethoxyethylacetaat | 111-15-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000393 mg/kg |
| 2-mercaptobenzothiazole | 149-30-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.01 mg/kg |
| 2-methoxyethanol | 109-86-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000779 mg/kg |
| 2-methoxypropanol | 1589-47-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000173 mg/kg |
| 2-methylcholine | 91-63-4 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 26 µg/l |
| 2-morpholine(thio)benzothiazole | 102-77-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0012 mg/kg |
| 2-naftylamine; 2-naftaleenamine | 91-59-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.302 µg/kg |

| Naam | CAS-nummer | Normtype | Norm |
|---|-------------------|---|-----------------|
| 2-nitrofenol | 88-75-5 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.39 µg/l |
| 2-nitropropan | 79-46-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000533 mg/kg |
| 2-propeen zuur, (pentabroomfenyl) methylester | 59447-55-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0829 mg/kg |
| 3,3-(ureyleendimethyleen)bis (3,5,5-trimethylcyclohexyl) diisocyanat | 55525-54-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0543 mg/kg |
| 3,5-dinitrotolueen | 618-85-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.455 mg/kg |
| 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxy- 8,9,10,11-tetrathia,15- disilaoctodecaan | 40372-72-3 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 10.3 µg/l |
| 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxy- 8,9,10,11-tetrathia,15- disilaoctodecaan | 40372-72-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.32 mg/kg |
| 4-amino-2,6-dinitrotolueen | 19406-51-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 1.8 µg/l |
| 4-aminoazobenzeen | 60-09-3 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.7 µg/l |
| 4-butoxybutaan zuur | 55724-73-7 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 1090 µg/l |
| 5,6,6-tridecafluoro-6-iodo- 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5-hexaan, perfluor-1-joodhexaan | 355-43-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00018 µg/kg |
| 6(5H)phenantridinoon | 1015-89-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 212 µg/l |
| 7H-dibenzo[c,g]carbazool | 194-59-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0416 mg/kg |
| 9(10H)acridoon | 578-95-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0,02 µg/l |
| acenafteen | 83-32-9 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 3.8 µg/l |
| acridine | 260-94-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.3 µg/l |
| AE | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 40 µg/l |
| AES | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 17 µg/l |
| allethrin | 584-79-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.094 µg/kg |
| aluminium | 7429-90-5 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 12 µg/l |
| aluminium | 7429-90-5 | OPPERVLAKTEWATER landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost) | 36 µg/l |
| amidosulfuron | 120923-37-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 118 µg/kg |
| avermectin B1a 8-hydroxy- | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 26 ng/l |
| aziprotryn | 4658-28-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.33 µg/l |
| aziridine | 151-56-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.000109 mg/kg |
| azocyclotin | 41083-11-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.03 µg/kg |
| benz[a]acridine | 225-11-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.04 µg/l |

| Naam | CAS-nummer | Normtype | Norm |
|--------------------------|-------------|---|-----------------|
| benz[c]acridine | 225-51-4 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.04 µg/l |
| benzo[e]pyreen | 192-97-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0578 mg/kg |
| benzo[j]fluorantheen | 205-82-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.053 mg/kg |
| benzothiazolamine | 136-95-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0033 mg/kg |
| benzothiazool | 95-16-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.32 mg/kg |
| beta-cyfluthrin | 68359-37-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 4 µg/kg |
| beta-estradiol | 50-28-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00901 mg/kg |
| bisfenol-A | 80-05-7 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 64 µg/l |
| bisfenol-A | 80-05-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 22.9 mg/kg |
| Bismut | 7440-69-9 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 0.7 µg/l |
| bromofos-ethyl | 4824-78-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 7 µg/kg |
| broomchloormethaan | 74-97-5 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 6.7 µg/l |
| broomdichloormethaan | 75-27-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00039 mg/kg |
| butachloor | 23184-66-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.028 µg/kg |
| buturon | 3766-60-7 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 45000 ng/l |
| C12-chloorethers | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 3 µg/l |
| C6-chloorethers (TCPE) | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 100 µg/l |
| C9-chloorethers | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 6 µg/l |
| camfor | 76-22-2 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 8500 ng/l |
| carbetamide | 16118-49-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 215 µg/kg |
| carbohydrazide | 497-18-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 1.37 µg/kg |
| carboxim | 5234-68-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 180 µg/kg |
| catechol | 120-80-9 | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 0.77 µg/l |
| cesium | 7440-46-2 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 7.4 µg/l |
| chlooraceetaldehyde | 107-20-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000501 mg/kg |
| chloorbenseide | 103-17-3 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.13 µg/l |
| chloorbenseide | 103-17-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 44 µg/kg |
| chloordecon | 143-50-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.000185 µg/kg |
| chloordimethylbenzeen | 95-72-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.095 mg/kg |
| chloorfenapyr | 122453-73-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 1.2 µg/kg |
| chloorfluazuron | 71422-67-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 5.2 µg/kg |
| chloormefos | 24934-91-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR | 0.013 µg/l |
| chloormethylbenzeen | 100-44-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000407 mg/kg |
| chloorpropylaet | 5836-10-2 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR | 0.045 µg/l |
| chloorquinebisfosfaat | 50-63-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00525 mg/kg |
| chloortrimethylbenzeen | 1667-04-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.022 mg/kg |
| chloroxuron | 1982-47-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 22.3 µg/kg |
| clotrimazol; 1H-imidazol | 23593-75-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 2.82 µg/kg |
| crimidine | 535-89-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.86 µg/kg |

| Naam | CAS-nummer | Normtype | Norm |
|--|-------------------|---|----------------|
| cyanide-complex | | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 0.13 µg/l |
| cyaniden-vrij | 57-12-5 | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 0.23 µg/l |
| cyazofamid | 120116-88-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 8.72 µg/kg |
| cyclohexanon | 108-94-1 | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 54000 µg/l |
| cycloxdim | 101205-02-1 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 2600 ng/l |
| cyprofuram | 69581-33-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 6130 µg/kg |
| DDD, 2,4'-isomeer | 53-19-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 5.05 µg/kg |
| DDE, 2,4'-isomeer | 3424-82-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 5.38 µg/kg |
| deca BB | 13654-09-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 66 µg/l |
| delta-HCH | 319-86-8 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 440 ng/l |
| demeton-S | 126-75-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.35 µg/kg |
| diafenthuron | 80060-09-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.014 µg/kg |
| di-allaat | 2303-16-4 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.16 µg/l |
| dibenz[a,h]acridine | 226-36-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0449 mg/kg |
| dibenz[a,j]acridine | 224-42-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.043 mg/kg |
| dibenzo[a,e]pyreen | 192-65-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.102 mg/kg |
| dibenzo[a,h]antraceen | 53-70-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0736 mg/kg |
| dibenzo[a,h]pyreen | 189-64-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.102 mg/kg |
| dibenzo[a,i]pyreen | 189-55-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.000406 mg/kg |
| dibenzo[a,l]pyreen | 191-30-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.115 mg/kg |
| dibroomchloormethaan | 124-48-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00086 mg/kg |
| dibroomchloorpropaan | 96-12-8 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 1 µg/l |
| diclobutrazool | 75736-33-3 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.96 µg/l |
| dicofol | 115-32-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 133 µg/kg |
| DIDT | 3972-13-2 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 1800 ng/l |
| dienochloor | 2227-17-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 30 ng/l |
| dienochloor | 2227-17-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 17 µg/kg |
| diethatyl-ethyl | 38727-55-8 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 22 ng/l |
| diethylsulfaat, diethylsulfaateter | 64-67-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.000178 mg/kg |
| difenoxuron | 14214-32-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 285 µg/kg |
| difenylether | 101-84-8 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.67 µg/l |
| diflubenzuron | 35367-38-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 1.4 µg/kg |
| dihexylftalaat (DHP) | 84-75-3 | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 0.84 µg/l |
| dihexylftalaat (DHP) | 84-75-3 | SEDIMENT MTR (standaard SEDIMENT met 10% organisch materiaal) | 2.2 mg/kg |
| diisobutylftalaat, di-iso-butylftalaat (DIBP) | 84-69-5 | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 0.9 µg/l |

| Naam | CAS-nummer | Normtype | Norm |
|--|-------------------|---|-----------------|
| diisobutylftalaat, di-iso-butylftalaat (DIBP) | 84-69-5 | SEDIMENT MTR (standaard SEDIMENT met 10% organisch materiaal) | 0.092 mg/kg |
| Dimethylftalaat (DMP) | 90-72-2 | SEDIMENT MTR (standaard SEDIMENT met 10% organisch materiaal) | 1 mg/kg |
| dimethylsulfaat | 77-78-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000269 mg/kg |
| dimoxystrobine | 149961-52-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.91 µg/kg |
| dinitrotolueen | 25321-14-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 2 µg/l |
| diosgenin; spirost-5-en-3-ol, (3beta,25R)- | 512-04-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.482 mg/kg |
| diphenylguanidine | 102-06-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.03 mg/kg |
| DTDMAC | 68783-78-8 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 45 µg/l |
| endrinaaldehyde | 7421-93-4 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 64 ng/l |
| esfenvaleraat | 66230-04-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.26 µg/kg |
| estron | 53-16-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00318 mg/kg |
| eta-hexachloorcyclohexaan | 6108-12-9 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 600 ng/l |
| ethaandial | 107-22-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000481 mg/kg |
| ethion | 563-12-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00178 µg/kg |
| ethylethioureum (ETU) | 96-45-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.000768 µg/kg |
| ethyl-p-nitrofenylthio-benzeenfosfenaat (EPN) | 2104-64-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 1.42 µg/kg |
| etofenprox | 80844-07-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.038 µg/kg |
| fenazaquin | 120928-09-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 5.88 µg/kg |
| fenchloorfos | 299-84-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.013 µg/kg |
| fenpropathrin | 64257-84-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.14 µg/kg |
| fenpyroximaat | 134098-61-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.275 µg/kg |
| fentinhydroxide (trifenyltinhydroxide) (zoute wateren) | 76-87-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.016 µg/kg |
| fenvaleraat | 51630-58-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 2470 µg/kg |
| fenylhydrazine | 100-63-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000771 mg/kg |
| flucythrinaat | 70124-77-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0019 µg/kg |
| Flurenol-butyl | 2314-09-2 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 1.52 µg/l |
| fluroxypyr | 69377-81-7 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 1100000 ng/l |
| fluvalinaat | 69409-94-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.019 µg/kg |
| formamide | 75-12-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 12.9 µg/kg |
| fosethyl-aluminium | 39148-24-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 300 µg/kg |
| fosfamidon | 13171-21-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0009 µg/kg |
| furalaxyl | 57646-30-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 2940 µg/kg |
| gallium | 7440-55-3 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 35 µg/l |
| haloxyfop | 69806-34-4 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 110000 ng/l |
| haloxyfop-P-methylester | 69806-40-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 20.2 µg/kg |
| heptachloornaftaleen | 32241-08-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.106 mg/kg |

Voor de stoffen in deze tabel kunnen ook andere normen beschikbaar zijn, zie de website Risico's van Stoffen (<https://rvs.rivm.nl/>).

Pagina 5 van 8

RIVM, 6 oktober 2025

| Naam | CAS-nummer | Normtype | Norm |
|---|-------------------|---|---------------------|
| heptachloornorborneen | 28680-45-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.011 mg/kg |
| hexachloorcyclopentadien | 77-47-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.11 mg/kg |
| hexachloornaftaleen | 1335-87-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0983 mg/kg |
| hexadecafluorheptaan | 335-57-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000956 µg/kg |
| hexamethoxymethylmelamine | 3089-11-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 810 µg/l |
| hexamethoxymethylmelamine | 3089-11-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 10 µg/kg |
| hexamethylenetetramine | 100-97-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 24.1 mg/kg |
| hydrazine | 302-01-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0026 µg/kg |
| ijzer | 7439-89-6 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 96 µg/l |
| indeen | 95-13-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 9.1 µg/l |
| iodosulfuron-methyl-natrium | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 24000 ng/l |
| iprodion | 36734-19-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 1500 µg/kg |
| isoindole-1,3-dion (phthalimide) | 85-41-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.011 mg/kg |
| isothiazolines | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.26 µg/l |
| koolstofdisulfide | 75-15-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00073 mg/kg |
| LAS | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 104 µg/l |
| lithium | 7439-93-2 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 1.2 µg/l |
| mangaan | 7439-96-5 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 31 µg/l |
| metalaxyl | 57837-19-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 920 µg/kg |
| metasilikaat | 10213-79-3 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 400 µg/l |
| methoxyazijnzuur | 625-45-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00000788 mg/kg |
| metoxuron | 19937-59-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 2 µg/kg |
| miconazolnitraat | 22832-87-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0489 mg/kg |
| monolinuron | 1746-81-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 42.5 µg/kg |
| N-(cyclohexylthio)phtalimide | 17796-82-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.08 mg/kg |
| N,N-dimethylacetamide | 127-19-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 80 µg/kg |
| N,N-dimethylformamide | 68-12-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0274 µg/kg |
| natriumbromide + chloorbleekloog | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.3 µg/l |
| natriummolybdaat | 7631-95-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 29 µg/l |
| N-butylbenzeensulfonamide | 3622-84-2 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 135 µg/l |
| N-butylbenzeensulfonamide | 3622-84-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.91 mg/kg |
| N-cyclohexyl-2-benzothiazolamine | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 1.56 µg/l |
| N-cyclohexyl-2-benzothiazolamine | | SEDIMENT ad hoc MTR | 3.41 mg/kg |
| N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide | 95-33-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 13 µg/l |
| N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide | 95-33-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 1.29 mg/kg |
| neodecaanzuur; ethenyl ester | 51000-52-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00216 mg/kg |

Voor de stoffen in deze tabel kunnen ook andere normen beschikbaar zijn, zie de website Risico's van Stoffen (<https://rvs.rivm.nl/>).
RIVM, 6 oktober 2025

| Naam | CAS-nummer | Normtype | Norm |
|---|-------------------|---|----------------|
| niobium | 7440-03-1 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 2 µg/l |
| n-isopropyl-n | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 17 µg/l |
| n-isopropyl-n | | SEDIMENT ad hoc MTR | 1.09 mg/kg |
| nitrobenzeen | 98-95-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0003 mg/kg |
| nitrofen | 1836-75-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 6.4 µg/kg |
| N-methylacetamide | 79-16-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 233 µg/kg |
| nonylfenolen | 25154-52-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 810 µg/kg |
| N-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenimide | 3741-80-8 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 2.8 µg/l |
| o-anisidine; 2-methoxyaniline | 90-04-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 2.3 µg/l |
| octabroomdifenylether | 32536-52-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.17 µg/l |
| o-toluidine; 2-aminotolueen; 2-methylbenzeenamine | 95-53-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.45 µg/kg |
| pencycuron | 66063-05-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 1447 µg/kg |
| pendimethalin | 40487-42-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 2300 µg/kg |
| pentabroommethylbenzeen | 85-22-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.108 mg/kg |
| pentachlooranisol | 1825-21-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0315 mg/kg |
| pentachloorbenzeenthiool | 133-49-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0959 mg/kg |
| phenanthridine | 229-87-8 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 6 µg/l |
| p-octylfenol; 4-octylfenol | 1806-26-4 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.122 µg/l |
| p-octylfenol; 4-octylfenol | 1806-26-4 | SEDIMENT ad hoc MTR | 16.08 µg/kg |
| procymidon | 32809-16-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 200 µg/kg |
| propyleenoxide; methyloxiraan; 1,2-epoxypropan | 75-56-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00147 mg/kg |
| pyraclostrobine | 175013-18-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 6.12 µg/kg |
| pyreen | 129-00-0 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.000033 µg/l |
| pyridine | 110-86-1 | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 2900 µg/l |
| quinoline | 91-22-5 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 2.6 µg/l |
| quizalofop-ethyl | 76578-14-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 20.1 µg/kg |
| resorcinol | 108-46-3 | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 42 µg/l |
| rubidium | 7440-17-7 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 1101 µg/l |
| scandium | 7440-20-2 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 20 µg/l |
| sebutylaziline | 7286-69-3 | SEDIMENT ad hoc MTR | 1.67 µg/kg |
| sethoxydim | 74051-41-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 27.3 µg/kg |
| som cresolen | | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 400 µg/l |
| squaleen | 111-02-4 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.0000224 ng/l |
| strontium | 7440-24-6 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 56 µg/l |

| Naam | CAS-nummer | Normtype | Norm |
|------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| sulcofuron | 3567-25-7 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 630 ng/l |
| teflubenzuron | 83121-18-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.16 µg/kg |
| tepraloxymid | 149979-41-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0769 µg/kg |
| tertiar-butylacetaat | 1070-83-3 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 690000 ng/l |
| tertiar-butylbenzeen | 98-06-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 6800 ng/l |
| tetrabroombisfenol A | 79-94-7 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.056 µg/l |
| tetrachloordimethylbenzeen | 877-09-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0064 mg/kg |
| tetrachloornaftaleen | 1335-88-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0913 mg/kg |
| tetrachloor-ortho-ftaalzuur | 632-58-6 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 55000 ng/l |
| tetraethyldithiopyrofosfaat | 3689-24-5 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 0.038 ng/l |
| tetrahydrothiofeen | 110-01-0 | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 970 µg/l |
| tetrasul | 2227-13-6 | SEDIMENT ad hoc MTR | 130 µg/kg |
| thiocyanaten | | OPPERVLAKTEWATER MTR (opgelost) | 3.6 µg/l |
| thorium | 7440-29-1 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 8 µg/l |
| tolylfluamide | 731-27-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 300 µg/kg |
| toxafeen | 8001-35-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00112 µg/kg |
| trichloormethylbenzeen | 98-07-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000217 mg/kg |
| trichloornaftaleen | 1321-65-9 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0563 mg/kg |
| trichloortrimethylbenzeen | 5324-68-5 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.00725 mg/kg |
| triclocarban | 101-20-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0001 mg/kg |
| triclopyr-butoxyethylester | 64700-56-7 | SEDIMENT ad hoc MTR | 9.94 µg/kg |
| trietazine | 1912-26-1 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 65 ng/l |
| trifenyfosfine | 603-35-0 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.018 mg/kg |
| trifenylnitacetaat (zoute wateren) | 900-95-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.3 µg/kg |
| trifluorjoodmethaan | 2314-97-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000369 µg/kg |
| trimethylbenzenen | 25551-13-7 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 40 µg/l |
| trimethyldihydroquinoline | 26780-96-1 | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 5.8 µg/l |
| trimethyldihydroquinoline | 26780-96-1 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.39 mg/kg |
| vamidotion | 2275-23-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.51 µg/kg |
| vinchlozolin | 50471-44-8 | SEDIMENT ad hoc MTR | 2000 µg/kg |
| vinylbromide | 593-60-2 | SEDIMENT ad hoc MTR | 0.0000299 mg/kg |
| xylenen (ind) | | SEDIMENT MTR (standaard SEDIMENT met 10% organisch materiaal) | 14 mg/kg |
| zeep | | OPPERVLAKTEWATER ad hoc MTR (opgelost) | 30 µg/l |
| zirconium | 7440-67-7 | OPPERVLAKTEWATER Ad hoc MTT (opgelost) | 2.6 µg/l |