



HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

1. BESLUIT

Op 11 januari 2017 is van

Syngenta Crop Protection B.V.
Jacob Obrechtlaan 3 A
4611 AP BERGEN OP ZOOM

een aanvraag tot afleiding van MTR ontvangen als bedoeld in artikel 8.11 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (verder te noemen: RGB) voor de werkzame stof

Azoxystrobin

HET COLLEGE BESLUIT tot vaststellen van de normen zoals vermeld in het RIVM rapport

“Azoxystrobine - Afleiding van het JG-MKN- en MAC-MKN-water” d.d. (VSP Adviesrapport 14413d01, d.d. 11 oktober 2017)

2. WETTELIJKE GRONDSLAG

Besluit	Artikel 2 onder b van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, in combinatie met artikel 8.11 Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden
---------	--

3. NORMAFLEIDING

Ctgb stelt de AA-EQS en MAC-EQS voor azoxystrobine als volgt vast:

MAC-EQS _{fw} van azoxystrobine is 4.1 µg/L, de MAC-EQS _{sw} is 0.41 µg/L.
AA-EQS _{fw} van azoxystrobine is 0.20 µg/L, de AA-EQS _{sw} is 0.020 µg/L.

Bezwaarmogelijkheid

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA, EDE. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Ede, 3 november 2017

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,

Ir. J.F. de Leeuw
Voorzitter